

Een meisje met chronische buikpijn en hoofdpijn

Diagnose

Deze reticulaire, aanvankelijk erythemateuze en later gehyperpigmenteerde maculae zijn een typische presentatie van erythema ab igne. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door chronische blootstelling aan een warmtebron of infraroodstraling. De energie is te laag om pijn of verbranding te bewerkstelligen, maar veroorzaakt wel erytheem en hyperthermie. Dit geeft vervolgens vasodilatatie en mestceldegranulatie. Ook komen histamine en arachidonzuurmetabolieten vrij. Later ontstaat hyperpigmentatie. Soms kan lichte jeuk optreden. Tegenwoordig wordt erythema ab igne gezien ten gevolge van het gebruik van warme kruiken (zoals het geval was bij deze patiënte) of infraroodlampen. Ook kan erythema ab igne worden veroorzaakt door het plaatsen van een laptop op de bovenbenen, waarbij de plaats van de accu of een andere warmtebron in de laptop kan zorgen voor een asymmetrisch aspect. Ook erythema ab igne door het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam is beschreven. Complicaties op de lange termijn zijn het ontwikkelen van actinische keratosen en plaveiselcelcarcinoom. Poliklinische follow-up wordt dan ook geadviseerd.

Trefwoorden erythema ab igne

Referenties

- Jong EMG de, Koopman RJJ, Kerkhof PCM van de. Erythema ab igne. Ned Tijdschr Geneesk. 1995;139:192-4.

Er zijn geen relaties met farmaceutische industrieën gemeld.